

# KOMATSU

## 2021



Gamme utility

**Nouvelle gamme de  
mini-pelles MR-5**



**Nouvelles midi-chargeuses sur  
pneus WA70M-8 et WA80M-8**

Gamme utility  
**Nouveautés 2021**



**Nouvelles  
midi-pelles  
PC88MR-11 et  
PW98MR-11**



**Nouveaux modèles de chargeuses-  
pelleteuses à 2 ou 4 roues directrices**





## Mini-pelles

Les dernières mini-pelles Komatsu MR-5 sont truffées de fonctions exceptionnelles et améliorées. Cette nouvelle génération présente de nombreuses premières pour le secteur sur le marché de l'Europe : elle continue d'exploiter le savoir-faire technologique inégalé de Komatsu pour introduire dans le secteur des mini-pelles les valeurs des plus grands clients du secteur.

## Mini-pelles



Les mini-pelles de Komatsu sont remarquablement polyvalentes, compactes, légères et puissantes. Elles peuvent travailler n'importe où, et particulièrement dans les endroits les plus exigus. Parfaitement adaptées à la fois aux utilisateurs finaux et aux sociétés de location, ces machines offrent à l'opérateur expérimenté ou novice un confort et une maîtrise de première classe.

## Mini-pelles

| Modèle   | Puissance du moteur (ISO 14396) |      |      | Poids opérationnel<br>kg | Profondeur max. d'excavation<br>mm | Capacité du godet<br>m <sup>3</sup> |
|----------|---------------------------------|------|------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|          | kW                              | HP   | PS   |                          |                                    |                                     |
| PC09-1   | 6,8                             | 9,1  | 9,2  | 880 - 1080               | 1465                               | 0,016 - 0,025                       |
| PC14R-3  | 11,6                            | 15,6 | 15,8 | 1440 - 1800              | 2000 - 2250                        | 0,03 - 0,06                         |
| PC16R-3  | 11,6                            | 15,6 | 15,8 | 1570 - 1920              | 2180 - 2410                        | 0,03 - 0,06                         |
| PC18MR-5 | 11,8                            | 15,8 | 16,0 | 1900                     | 2160 - 2360                        | 0,03 - 0,06                         |
| PC24MR-5 | 15,8                            | 21,2 | 21,5 | 2340 - 2560              | 2315 - 2665                        | 0,035 - 0,085                       |
| PC26MR-5 | 15,8                            | 21,2 | 21,5 | 2625 - 2855              | 2470 - 2720                        | 0,035 - 0,085                       |
| PC30MR-5 | 18,2                            | 24,4 | 24,7 | 3140 - 3400              | 2760 - 3130                        | 0,03 - 0,10                         |
| PC35MR-5 | 18,2                            | 24,4 | 24,7 | 3575 - 3835              | 3110 - 3455                        | 0,04 - 0,12                         |
| PC45MR-5 | 29,1                            | 39,0 | 39,6 | 4595 - 5020              | 3300 - 3705                        | 0,055 - 0,16                        |
| PC55MR-5 | 29,1                            | 39,0 | 39,6 | 5160 - 5350              | 3770 - 4130                        | 0,055 - 0,18                        |
| PC58MR-5 | 29,1                            | 39,0 | 39,6 | 5570 - 5640              | 3770 - 4130                        | 0,055 - 0,18                        |








## Midi-pelles

Les midi-pelles Komatsu créent le parfait compromis entre la compacité et la manœuvrabilité des mini-pelles et de la puissance des grandes machines de terrassement.

## Midi-pelles




Les midi-pelles Komatsu sur chenilles ou sur roues sont spécialement conçues pour travailler dans les espaces restreints et difficiles à atteindre. Ces machines polyvalentes, truffées de fonctionnalités et d'options spéciales, sont équipées d'un déport en pied de flèche et peuvent être fournies avec des configurations personnalisées.

### Midi-pelles

| Modèle     | Puissance du moteur (ISO 14396) |      |      | Poids opérationnel<br>kg | Profondeur max. d'excavation<br>mm | Capacité du godet<br>m <sup>3</sup> |
|------------|---------------------------------|------|------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|
|            | kW                              | HP   | PS   |                          |                                    |                                     |
| PC78US-11  | 50,7                            | 68,0 | 68,9 | 7910 - 8080              | 4660                               | 0,090 - 0,200                       |
| PC80MR-5   | 46,2                            | 62,0 | 62,8 | 8000 - 8270              | 3975 - 4335                        | 0,130 - 0,270                       |
| PC88MR-11  | 50,7                            | 68,0 | 68,9 | 8500 - 8750              | 4565                               | 0,090 - 0,340                       |
| PW98MR-10  | 50,7                            | 68,0 | 68,9 | 9800 - 10500             | 4055 - 4305                        | 0,077 - 0,282                       |
| PW98MR-11  | 50,7                            | 68,0 | 68,9 | 10090 - 10760            | 4055 - 4305                        | 0,077 - 0,282                       |
| PW118MR-11 | 72,6                            | 97,3 | 98,7 | 12880 - 13900            | 4180 - 4330                        | 0,093 - 0,400                       |







## Chargeuses compactes

Grâce à leur excellente accessibilité, entrez facilement et prenez les commandes des chargeuses compactes Komatsu. Avec un simple manipulateur vous contrôlez la machine du bout des doigts, et trouverez ces machines aussi faciles à utiliser que votre propre voiture.

## Chargeuses compactes



Puissantes, efficaces et faciles à utiliser, les chargeuses compactes Komatsu affichent une force d'excavation et une capacité de levage impressionnantes. Elles sont parfaitement adaptées pour une grande variété de travaux. Leur moteur Komatsu assure une faible consommation de carburant et des émissions réduites et offre un accès aisé pour faciliter l'entretien.

## Chargeuses compactes

### Chargeuses compactes

| Modèle  | Puissance du moteur (ISO 14396) |      |      | Poids opérationnel<br>kg | Charge utile<br>kg | Force d'arrachement<br>daN | Capacité du godet<br>m <sup>3</sup> |
|---------|---------------------------------|------|------|--------------------------|--------------------|----------------------------|-------------------------------------|
|         | kW                              | HP   | PS   |                          |                    |                            |                                     |
| SK510-5 | 23,9                            | 32,1 | 32,5 | 1855                     | 455                | 1250                       | 0,23                                |
| SK714-5 | 34,9                            | 46,8 | 47,5 | 2530                     | 650                | 1716                       | 0,35                                |
| SK815-5 | 36,2                            | 48,5 | 49,1 | 2890                     | 700                | 1716                       | 0,40                                |
| SK820-5 | 36,2                            | 48,5 | 49,1 | 3080                     | 900                | 1867                       | 0,40                                |







## Chargeuses-pelleteuses

Fortes de leurs nouvelles innovations, les chargeuses-pelleteuses Komatsu sont fabriquées afin de fournir le plus haut niveau de performance et répondre à vos besoins.

## Chargeuses-pelleteuses



Fort d'une longue tradition de qualité et d'une expérience bien établie dans le secteur mondial des chargeuses-pelleteuses, Komatsu a pour but de fixer de nouveaux critères de référence pour le marché. L'optimisation complète de l'environnement de travail grâce à des solutions techniques de pointe et le large choix d'options et de configurations disponibles, mettent l'opérateur au cœur de l'attention de Komatsu.

## Chargeuses-pelleteuses

### Chargeuses-pelleteuses

| Modèle  | Puissance du moteur (ISO 14396) |     |     | Poids opérationnel<br>kg | Vitesse de déplacement<br>km/h | Capacité du godet<br>m <sup>3</sup> |
|---------|---------------------------------|-----|-----|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
|         | kW                              | HP  | PS  |                          |                                |                                     |
| WB93R-8 | 75,0                            | 101 | 102 | 7590 - 9500              | 40                             | 1,0                                 |
| WB93S-8 | 75,0                            | 101 | 102 | 8105 - 10000             | 40                             | 1,1                                 |
| WB97R-8 | 75,0                            | 101 | 102 | 7310 - 9020              | 40                             | 1,03                                |
| WB97S-8 | 75,0                            | 101 | 102 | 8260 - 10000             | 40                             | 1,1                                 |







## Midi-chargeuses sur pneus

Un large choix d'équipements, un siège confortable et une visibilité exceptionnelle. Vous aurez plaisir de travailler aux commandes d'une midi-chargeuse sur pneus Komatsu, et vous sentir à l'aise dans n'importe quelle utilisation.

## Midi-chargeuses sur pneus



Les midi-chargeuses sur pneus Komatsu facilitent le travail de tous les opérateurs et répondent à tous les besoins des clients. Elles sont faciles à utiliser, même dans des espaces confinés, et conviennent parfaitement pour déplacer des matériaux sur les chantiers de construction ou d'excavation. Elles sont aussi très à l'aise dans les travaux routiers.

## Midi-chargeuses sur pneus

### Midi-chargeuses sur pneus

| Modèle   | Puissance du moteur (ISO 14396) |      |      | Poids opérationnel<br>kg | Capacité du godet<br>m <sup>3</sup> |
|----------|---------------------------------|------|------|--------------------------|-------------------------------------|
|          | kW                              | HP   | PS   |                          |                                     |
| WA70M-8  | 46,2                            | 62,0 | 62,8 | 4980 - 5300              | 0,75 - 1,25                         |
| WA80M-8  | 53,7                            | 72,0 | 73,0 | 5690 - 5995              | 0,80 - 1,25                         |
| WA100M-8 | 69,8                            | 93,6 | 94,9 | 7035 - 7430              | 1,05 - 1,80                         |



---

Votre partenaire Komatsu:

**KOMATSU**

[komatsu.eu](https://www.komatsu.eu)

